





# El control de babosas



**Las babosas dejan rastros de baba y agujeros en las hojas.**

A las babosas les gusta vivir en el oeste de Oregon. Nuestro clima templado y húmedo les parece el paraíso.

Las babosas dejan rastros de baba y agujeros de forma irregular con márgenes uniformes en las hojas.



50-70°F

**A las babosas les gusta un clima húmedo y templado.**

El alcance del daño depende mucho de la lluvia y las temperaturas nocturnas. Las babosas necesitan tierra húmeda y se alimentan cuando la temperatura sobrepasa 50°F. Les gustan el tiempo templado y húmedo y el riego. Si el invierno es frío y ventoso, o el verano caliente y seco, las babosas no comen mucho y quizás mueren.

Septiembre					

Controlar las babosas

**Controle las babosas en septiembre antes de que empiecen las lluvias.**

Las babosas ponen huevos en el otoño al empezar las lluvias, por lo general a fines de septiembre o principios de octubre. Si usted reduce la población antes de esta época, tendrá menos problemas en el futuro.



**Labre la tierra para destruir los escondites.**

Las babosas se esconden y ponen huevos en sitios oscuros y húmedos—bajo la hierba o cobertura de suelo, en grietas en el suelo y en túneles de lombrices. Labre la tierra a una profundidad de 6 pulgadas para eliminar estos sitios.





**Corte las babosas con un cuchillo o échelas a un balde de agua con jabón.**


Dos horas después de la puesta del sol, examine las plantas y quite las babosas. Córtelas, pínchelas, rocíelas con sal, o échelas a un balde de agua con jabón.



**Proteja las plantas con cobre. Les da a las babosas una descarga eléctrica.**


Cuando una babosa toca el cobre, recibe una descarga eléctrica y retrocede. Rodée las camas elevadas o cada planta con una banda de cobre de 3 pulgadas de ancho. O forme una espiral con alambre de cobre, dándole forma de cono. Introduzca la punta del cono en el suelo y rodée una planta con la espiral.

¡Asegúrese de que ninguna babosa esté dentro de las barreras!



**Coloque tablas en el jardín y quite las babosas cada mañana.**

Las babosas se esconden durante el día. Coloque tablas debajo de las plantas. Cada mañana, quite las babosas que se encuentren debajo de las tablas. Póngalas en un balde de agua con jabón.



**Corte un agujero en un recipiente para margarina. Entierre el recipiente con el agujero encima del suelo. Añada 2 o 3 pulgadas de cerveza. Tapa el recipiente.**

Los olores a levadura, tal como la cerveza, atraen las babosas. Para fabricar una trampa de cerveza, use un recipiente vacío para margarina o yogurt. En el tercio superior del recipiente, corte un agujero de 2 pulgadas de diámetro. Entierre el recipiente de modo que el agujero quede un poco encima del suelo. Añada 2 o 3 pulgadas de cerveza. (O use una mezcla de 1 cucharada de levadura, 1 cucharada de harina, 1 cucharada de azúcar y 1 taza de agua). Tape el recipiente. Quite las babosas muertas cada día.



**Las maravillas son una buena trampa.**

A las babosas les encantan las maravillas (damasquinas). Plante estas flores a lo largo del borde de su jardín. Cada tarde, quite las babosas y échelas a un balde de agua con jabón.




**Cebos notóxicos (Sluggo, WorryFree y EscarGo)—Unos pocos granos son bastante.**

Después de comer estos granos, las babosas dejan de comer, se resecan, y mueren dentro de 3 a 6 días. Los granos siguen eficaces durante una semana o más, según el clima.




**Diatomos en polvo (diatomaceous earth)—Rodée las plantas con una banda de 1 pulgada de profundidad y 3 pulgadas de ancho.**

Elaborado a base de fósiles molidos, este polvo pincha la piel de las babosas. Rodée las plantas con una banda de 1 pulgada de profundidad y 3 pulgadas de ancho. Este polvo no es eficaz cuando está mojado. Vuelva a aplicarlo después de que llueve.



**Rocíe las babosas con una solución de partes iguales de amoníaco y agua.**

Esta solución deshidrata las babosas. Algunas plantas son sensibles al amoníaco. Antes de usarlo, rocíe unas cuantas hojas y espere uno o dos días a ver si la planta sufre daño.



**Corte un agujero en un recipiente para leche. Entierre el recipiente con el agujero encima del suelo. Añada unos granos de cebo. Tapa el recipiente.**

El metaldehyde es el ingrediente más común en los cebos comerciales. Use estos productos en el otoño. Durante los días húmedos del invierno y primavera, las babosas pueden recuperarse.

Estos productos dañan o matan los lombrices, insectos beneficiosos y otros animales (incluso los perros y gatos). Sin embargo, se pueden usar sin

peligro. Coloque unos cuantos granos debajo de una tabla y quite las babosas muertas cada mañana. O ponga los granos en un recipiente para leche con capacidad de 1 galón. Corte un agujero de 2 pulgadas en el lado del recipiente cerca de la tapa. Entierre el recipiente de modo que el agujero quede encima del suelo.

**¡Cuidado! El metaldehyde es peligroso para los animales.**

